## Частотный преобразователь Micromaster 430, 380B, 160кВт



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 160 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 10+50 ГРАД. С, БЕЗ ПУЛЬТА АОР/ВОР

Доп. характеристики Артикул

| П | po | изв | оди | тель |
|---|----|-----|-----|------|
|---|----|-----|-----|------|

Серия

EAN код

Код заказа

Страна производства

Номинальная мощность

| Напряжение сети                     |
|-------------------------------------|
| Встроенный ЭМС фильтр               |
| Диапазон регулируемой частоты       |
| Интерфейсы связи                    |
| Продуктовая линейка                 |
| Допустимая перегрузка               |
| Сигнальные входы и выходы           |
| Рабочая температура  Cтепень защиты |
| степень защиты                      |
|                                     |

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем

